

REINIGUNGS- UND PFLEGEEMPFEHLUNG

BODENBELÄGE OHNE PUR-OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

MIPOLAM UNIVERS, MIPOLAM TROPLAN 90, MIPOLAM ARCHITECTON, TRANSISTEP, TARASTEP

Bauschlussreinigung

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel mit dem Mopp oder
- Naßreinigung mit der Einscheibenmaschine und neutralem Reinigungsmittel

Hinweis: Falls eine Beschichtung zur Einpflege gewählt wird, ist eine Grundreinigung wie unten beschrieben zur Vorbereitung notwendig.

Erstpflge

Die Erstpflge der Beläge kann auf verschiedene Weise ausgeführt werden.

Bei starker Beanspruchung sollte die Belagsoberfläche mit strapazierfähigen mehr oder weniger stark glänzenden Polymerdispersionen oder Mehrzweckemulsionen geschützt werden, die pur aufzutragen sind.

Der Auftrag erfolgt mindestens zweimal: einmal längs und einmal quer. Auf dünne, gleichmäßige Beschichtung ist zu achten.

Bei mittlerer Beanspruchung und überall dort, wo die Objektgegebenheiten es zulassen, wird die Einpflege mit geeigneten entsprechend konzentrierten Wischpflegemitteln vorgenommen. Das anschließende Polieren/Cleanern (150 bis 1000 Upm.) des Pflegemittelfilmes mit gelbem, weißem oder beige Pad ist notwendig. Dieses Verfahren verdichtet den Schutzfilm und trägt zu dessen Langlebigkeit bei. Es bietet zudem den Vorteil, dass geringe Laufstraßen ohne komplette Grundreinigung ausgebessert werden können.

Unterhaltsreinigung

Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Naßreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel notwendig.

Als optimale Pflege bei den mit Wischpflegemitteln eingepflegten Flächen, hat sich das regelmäßige Auspolieren mit einem Schnellläufer bewährt (400-600 Umdrehungen/min. und einem weißen oder beige Pad/Bürste).

Geeignete Neutralreiniger- und Wischpflegemittel/ Suitable Neutral cleaners and Wipe-on-care products

Hersteller	Neutralreiniger	Wischpflege	Hersteller	Neutralreiniger	Wischpflege
Buzil, Memmingen 08331 930-6	Unibuz G 235	Corridor daily Garuda HC 20	Diversey Lever Mannheim 0621 8757-292	Taski 300	Taski topshine Taski tensol Taski combi plus
Dr. Schutz, Hessisch Oldendorf 05152 9779-0	CC Alkoholreiniger	CC Fußbodenreiniger R 1000	RZ Reinigungs- und Pflege-systeme GmbH Meckenheim 02225 9446-0	RZ frisch & sauber	RZ Lino Wischpflege Profi line RZ Bodenpflege Plus Profi Line
Ecolab Düsseldorf 0211 9893-0	Neomat Star plus Imi top/forte Gloss express	Idan brillant plus Indur brillant plus Neomat C	Dr. Schnell Chemie München 089 350608-0	Forol Petra Mistral Lemon	Hornella Hornit Plus 21 Forsan Floortop
Johnson Wax Professional Haan 02129 574-0	Jontec Asset	Jontec J 501 Jontec Extra	Tana Chemie Mainz 06131 964 0	FR 66 SR 13 Difotan	Tawip Posa AR 80 Netan
Joh. Kiehl KG Odelzhausen 08134 9305-0	Torvan Pronet Neutralreiniger Keradet-Aktiv	Procur Profect Profloor			

Tabelle 1

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Grundreinigung (mit maximal grünem Pad) durchgeführt werden.

Grundreinigung

Eine entsprechende maschinelle Grundreinigung mit in Tabelle 2 aufgeführten alkalischen Grundreinigern entfernt neben Staub und Schmutz auch alle Beschichtungsfilme.

Einpflege

Im Anschluß an eine solche Grundreinigung ist der Belag wieder wie unter Erstpflege beschrieben, einzupflegen.

Geeignete Grundreinigungs- und Beschichtungsmittel

Hersteller	Grundreiniger	Beschichtung	Hersteller	Grundreiniger	Beschichtung
Buzil	Corridor wetex HC 42	Corridor gloss Corridor shine Corridor brillant	Diversey Lever	Taski linostrip Taski R 20 strip Taski radical	Taski Vision matt Taski Vision silk Taski Vision star
Dr. Schutz	CC Profigrund- reiniger CC Grundreiniger R	CC Selbstglanz- hartversiegelung CC Secura Hart- versiegelung CC Medica- Hartversiegelung	RZ Reinigungs- und Pflege-systeme GmbH	RZ Grundreiniger Profi Line	Profi Line: RZ Sedaflor RZ Profi Spezial- glanz RZ Glanzpflege
Ecolab	Benduro Forte Sigofix Ultra Neomat I	Glizz metallic Lodan Isi Star Gliz Ultra	Dr. Schnell Chemie	Puromat Tempofor Tempolino	Top -Gloss Mega-Gloss Floor Fit
Johnson Wax Professional	Jontec Lino safe Jontec Strip Off Jontec No 1	Jontec Technique Jontec Satin Jontec Eternum	Tana Chemie	Linax Linax Plus GR 10 GR „S“	Resisto Des Longlife Top Megla-Pol B 250
Kiehl	Copex Li-Ex Poly-Ex	Thermotur Thermospeed Thermohospital Trend Ceradur			

Tabelle 2

Die laufende Unterhaltsreinigung wird dann wieder mit den Neutralreinigern der Tabelle 1 durchgeführt.



Allgemeine Hinweise

- In Sporthallen sind nur Reinigungsmittel einzusetzen, die bezüglich der erforderlichen Gleiteigenschaften dafür geeignet sind.
- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Rutschhemmung.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu befolgen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an unseren Technischen Service:

Gerflor Mipolam GmbH
Technischer Service
Mülheimer Straße / Tor 7
53840 Troisdorf

Tel.: 02241/2530-555
Fax: 02241/2530-550

E-mail: Technik@Gerflor.com